

Iktatószám:
Ügyszám:

BETEGTÁJÉKOZTATÓ KONTRASZTANYAGOS CT VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉHEZ

KEDVES BETEGEINK!

A CT (computer tomográfia) vizsgálat korszerű képalkotó diagnosztikai vizsgálati módszer. A vizsgálat során Ön röntgensugárzásnak van kitéve, mely hatással van szervezetére. Kérjük nő betegeinket, hogy feltételezett vagy bizonyít ott terhességet feltétlenül jelezzék. Amikor egy szerv működéséről, vagy a szervben lévő elváltozásról pontosabb képet kell kapnunk, jódtartalmú intravénás kontrasztanyag adása szükséges.

Kontrasztanyag CT vizsgálat előtt 4 – 6 órával ne egyen!

Hasi- kismedencei CT vizsgálat előtt 1,5 l vízzel hígított kontrasztanyagot kell elfogyasztani 2 óra alatt, hogy a belek a környező szervektől, kóros képletektől biztonsággal elkülönüljenek.

Mivel a kontrasztanyag a vesén keresztül ürül ki a szervezetből, a vizsgálat feltétele a **friss laborvizsgálati eredmény**, max. 1 hónap, (e-GFR, kreatinin, carbamid).

Cukorbetegségre METFORMIN alapú gyógyszert szedő betegek esetében a következők szerint kell eljárni:

e-GFR > 30, nem kell változtatni, ha nem szenved acut veseelégtelenségben

e-GFR < 30, I.v. Kontrasztanyag beadását követő 48 órában fel kell függeszteni a metformin alapú gyógyszer szedését.

Az alkalmazott intravénás kontrasztanyag, az arra érzékeny páciensek esetében mellékhatást válthat ki, ezért a vizsgálat után még 15 – 20 percet várni kell. Ha bármilyen elváltozást észlel magán (bőrpír, csalánkiütés, viszketés, tüszögés, nehézlégzés, fulladásérzés) azonnal szóljon, hogy a szükséges megfelelő gyógyszeres kezelést megkezdhessek.

Intravénás kontrasztanyag beadásakor forróság, fémcsípés, émelygés érezhető, mely hamar megszűnik. A hasi CT vizsgálatához elfogyasztott kontrasztanyag hasmenést okozhat.

Kontrasztanyag vizsgálat után fogyasszon sok folyadékot, ezzel is elősegítve a szervezetből a gyors kiürülést.

A vizsgálandó testtájékról a levehető fémtárgyakat, kiegészítőket, ékszereket (nyaklánc, fülbevaló, stb.) kérjük vegye le, mert műterméket okoznak, akár értékelhetetlenné tehetik a vizsgálatot.

Köszönjük együttműködését!

**Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház**