

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 9. SZ. MELLÉKLETE

Intézményi Betegazonosító rendszer szabályzata

1.1. A betegazonosító rendszer

1.1.1. Az azonosítás módja, az azonosító képzése

Az intézményben a betegek azonosítására meghatározott esetekben illetve a beteg írásban tett beleegyezése mellett csuklóra helyezhető karszalagot kell használni.

A beteg azonosítására – figyelemmel a célhoz kötöttség elvére és a személyes adatok védelmére – az intézményben a beteg neve, TAJ száma és a beteg ellátását megkezdő osztály megnevezése szolgál.

Abban az esetben, ha a beteg személye ismeretlen, számítógépes rendszer által generált ideiglenes TAJ számot és a felvétel pontos időpontját kell a karszalagon rögzíteni.

A betegazonosító szalag használatért költségtérítés nem kérhető.

1.1.2. Az azonosító felhelyezésének, ill. kiadásának rendje valamint a kötelező tájékoztatás szabályai

A beteget felvételekor tájékoztatni kell az intézményben használt betegazonosító rendszerről, az azonosító viselésének általános szabályairól és azon esetekről, amikor ajánlott, illetve a beteg beleegyezése nélkül is kötelező a karszalag viselése. A beteg írásban nyilatkozik az azonosító viseléséről, vagy annak elutasításáról, illetve állapotától függetlenül jövőbeli viselésének kizárásáról. A beteg ezen nyilatkozatát a beteg dokumentációban kell rögzíteni.

A személyazonosító karszalag viselése az alábbi esetekben kötelező:

- sürgős szükség esetében, ha a beteg eszméletlen,
- önrendelkezésre képtelen beteg,
- szülő nélkül érkező kiskorú, a szülő írásban tett rendelkezéséig,
- 6 éven aluli gyermek, hacsak a szülő kifejezett írásban nem rendelkezik ettől eltérően.

A személyazonosító karszalag használata az alábbi esetekben javasolt:

- átmeneti öntudatlanságot okozó vizsgálat, vagy beavatkozás (pl. műtét, altatás) esetében,
- ismert gyakori eszmélet-, vagy tudatvesztést okozó betegségek (pl. epilepsia) esetében,
- tudat-, vagy személyiségzavar fennállása esetén, amely okozhatja a személyi adatok közlésének – akár átmeneti – akadályozását.

Az intézmény egyes betegellátó osztályainak vezetői az adott osztály specifikumának megfelelően további pontosításokat tehetnek.

A betegazonosító felhelyezéséért és ezen ténynek a betegdokumentációban való rögzítéséért a beteget az intézménybe felvevő orvos a felelős.

Minden diagnosztikai vizsgáló helyen, műtétek előtt, vagy egyéb betegellátó helyen, illetve a betegnek másik osztályra történő áthelyezésekor a betegellátást végző szakdolgozó (ápoló) a vizsgálatra, beavatkozásra érkező beteget köteles azonosítani, elsősorban a beteg adatainak szóbeli egyeztetésével, ha ez nem lehetséges, akkor az azonosító segítségével. Amennyiben így sem dönthető el teljes bizonyossággal a beteg személye, a vizsgálatot, beavatkozást nem lehet elvégezni, a beteg kezelőorvosát kell értesíteni, aki haladéktalanul gondoskodik a beteg azonosításáról. Az azonosítás időpontját és megfelelőségét rögzíteni kell a betegdokumentációban.

A beteg intézményen belüli áthelyezésekor a fogadó osztály eltávolítja az azonosítót, és a saját osztályának az azonosítójával (nevével) új azonosító szalagot helyez fel a betegre, az azonosító felhelyezésének rendje szerint. Az azonosítók cseréjét szintén dokumentálni kell a betegdokumentációban.

A beteg más intézménybe történő áthelyezésekor a beteg az azonosítóval együtt távozik az Intézményből, amelynek tényét szintén dokumentálni kell.

1.1.3. Felmerülő eltérések (hibák) kezelése

Amennyiben a beteg ellátása során a beteg személyazonosító okmányában és az azonosítón szereplő adatok között eltérést észlelnek, az azonosítót azonnal el kell távolítani, és a betegdokumentációba helyezni, majd a beteget helyes adatokkal kitöltött azonosítóval kell ellátni.

Amennyiben az azonosító az ellátás során bármilyen okból megsérül, vagy az azon szereplő adatok olvashatatlanokká válnak, a kezelőorvos, vagy a vizsgálatot/műtétet végző orvos köteles azonnal intézkedni a sérült azonosító cseréjéről, az ezt észlelőt egészségügyi szakdolgozó köteles haladéktalanul értesíteni a cserére illetékes orvost.